



گروه صنعتی فابکو

FOTOYA
فوتویا



FOTOYA

فوتویا

شرکت فرازبالابراآکام با نام تجاری فابکو از سال ۱۳۸۶ در زمینه تولید لیفتراک و تجهیزات انبارداری آغاز به فعالیت نموده و در راستای مأموریت خود، ابتدا با شناسایی نیاز مجموعه‌های صنعتی کشور و در ادامه با ارائه راه‌حل‌های مناسب، تلاش نموده تا همراه با صنایع داخلی، مسیر رشد و ترقی را طی نماید. همان‌طور که در بند اول آیین‌نامه شرکت ذکر شده‌است، حفظ مشتری بر جذب مشتری اولویت دارد. بر این اساس، هدف اصلی گروه صنعتی فابکو، کسب رضایت مشتریان بوده و تمام تلاش خود را خواهد کرد تا کمک نماید چرخ صنایع اقتصاد ایران با وجود تمامی مشکلات از حرکت باز نایستد.

شرکت فرازبالابراآکام دارای گواهی بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) می‌باشد، که به منظور ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در بخش خدمات پس از فروش محصولات اخذ گردیده‌است.

FUBCO

FUBCO INDUSTRIAL GROUP

گروه صنعتی فابکو

لیفتراک‌ها و تجهیزات انبارداری شرکت فابکو علاوه بر یک سال گارانتی (۲۵۰۰ ساعت)، شامل ۱۰ سال خدمات پس از فروش نیز می‌باشند. این شرکت از اولین سال تأسیس تاکنون به ارائه خدمات پس از فروش پرداخته و در این زمینه متخصص است. نحوه ارائه خدمات پشتیبانی به صورت حضوری، اعزام کارشناس فنی یا نیروی مستقر در محل می‌باشد؛ همچنین امکانات و قابلیت‌های لیفتراک‌ها هنگام فروش به طور کامل آموزش داده می‌شود، که این امر از ویژگی‌های بارز واحد خدمات پس از فروش شرکت فابکو می‌باشد.



FOTOYA
فوتویا

FUBCO
FUBCO INDUSTRIAL GROUP
گروه صنعتی فابکو

FIG
FUBCO INDUSTRIAL GROUP

ARMAN
YADAK

FAAM
CO

CONTENTS

01

- لیفتراک دیزلی
- لیفتراک دوگانه
- لیفتراک برقی

02

- ریچتراک برقی
- استاکر برقی
- پالت تراک برقی
- جک پالت برقی
- جک پالت دستی

03

- باطری اسیدی
- باطری ژلی





لیفتراک دیزلی

ظرفیت ۲/۵ تا ۱۰ تن



- موتور دیزلی ۶ سیلندر مدل 14Z-II
- موتور دیزلی ۶ سیلندر مدل J08E-T HINO
- موتور دیزلی ۴ سیلندر مدل 1DZ-11
- مجهز به سیستم SAS
- مجهز به سایدشیفتر و سنسور ۹۰ درجه
- سیستم تشخیص حضور اپراتور
- سیستم قفل‌کن ترمز در سرایشی‌ها
- ارتفاع تا بالای گارد محافظ راننده ۲۱۷۰ میلی‌متر
- دارای لاستیک‌های توپر
- فرمان تمام هیدرولیک
- نشان‌دهنده درجه حرارت آب موتور و حجم سوخت
- دارای گیربکس اتوماتیک

لیفتراک‌های دیزلی فوتویا با ارتفاع دکل ۳۳۰۰ تا ۶۵۰۰ میلی‌متر جهت استفاده در فضاهای خارج از انبار تولید شده‌اند و جهت بارگیری و تخلیه کالاهای سنگین و بزرگ در سطوح ناهموار و یا مساحت‌های طولانی بسیار کارآمد هستند. موتور دیزل این لیفتراک‌ها به دلیل توان بالای تولیدی خود، قادر به حمل محصولات در شرایط سخت محیطی است.



لیفتراک دوگانه سوز

ظرفیت ۲/۵ تا ۵ تن

- موتور گازی - بنزینی ۴ سیلندر مدل 1FS
- موتور گازی - بنزینی ۴ سیلندر مدل 4Y
- آلایندگی بسیار پایین
- مجهز به سیستم SAS
- مجهز به ساید شیفتر و سنسور ۹۰ درجه
- سیستم تشخیص حضور اپراتور
- سیستم قفل کن ترمز در سرازیریها
- دارای گیربکس اتوماتیک
- ارتفاع تا بالای گارد محافظ راننده ۲۱۷۰ میلی‌متر
- به همراه لاستیک‌های توپر
- نشان دهنده درجه حرارت آب موتور و حجم سوخت
- فرمان تمام هیدرولیک

لیفتراک‌های دوگانه فوتویا با ارتفاع دکل ۳۳۰۰ تا ۶۵۰۰ میلی‌متر جهت استفاده در فضاهای داخل و خارج از انبار مناسب‌اند و قابلیت بارگیری و تخلیه بارهای سنگین را دارند. یکی از مزیت‌های این نوع لیفتراک‌ها تولید آلودگی بسیار پایین و مصرف بهینه نسبت به انواع دیگر لیفتراک‌ها می‌باشد.

لیفتراک برقی

ظرفیت ۱/۵ تا ۵ تن



- مجهز به موتورهای الکتریکی AC
- سیستم انتقال قدرت پاورشیفت
- سیستم کنترل الکتریکی (Inverter controler)
- مجهز به سیستم SAS
- مجهز به ساید شیfter و سنسور ۹۰ درجه
- سیستم ترمز احیاکننده
- سیستم تشخیص حضور اپراتور
- سیستم قفل کن ترمز در سرازیشیها
- تعویض آسان باتری
- فرمان تمام هیدرولیک

لیفتراکهای برقی فوتویا با ارتفاع دکل‌های متنوع از ۳۳۰۰ تا ۷۰۰۰ میلی‌متر جهت استفاده در فضاهای داخل و خارج از انبار طراحی شده‌اند، این نوع لیفتراک‌ها دارای باتری و شارژر ۴۸ ولت می‌باشند.



ریچتراک برقی

ظرفیت ۱/۴ تا ۲/۵ تن

- کنترل انگشتی جهت عملکرد حرکت و هیدرولیک
- سیستم ترمز پارک اتوماتیک
- ترمز الکترومغناطیسی بازتولید انرژی
- مجهز به موتورهای الکتریکی AC
- سیستم انتقال قدرت پاورشیفت
- سیستم کنترل الکتریکی (Inverter controler)
- مجهز به سایدشیفتر
- سیستم تشخیص حضور اپراتور
- سیستم کدگذاری و شخصی سازی اپراتور
- سیستم عیب یاب هوشمند (Diagnostic)
- دکل سه مرحله ای

ریچتراک های برقی فوتویا جهت کار در انبارهایی با راهروی باریک تا ارتفاع ۱۲۵۰۰ میلی متر مناسب هستند. ظرفیت حمل بار این دستگاه ها تا وزن ۲۵۰۰ کیلوگرم و شعاع گردش حداکثری ۱۸۳۷ میلی متر به همراه باتری و شارژر ۴۸ ولت می باشند.



استاکر برقی

ظرفیت ۱/۴ تا ۲ تن

- موتور هیدرولیک با قدرت ۲/۲ کیلو وات
- موتور حرکت با قدرت ۱/۵ کیلو وات (AC)
- سیستم ترمز پارک اتوماتیک
- ترمز الکترومغناطیسی بازتولید انرژی
- سیستم عیب‌یاب هوشمند (Diagnostic)
- زاویه گردش: ۱۳۹۷ میلی‌متر
- طول شاخک/عرض شاخک: ۵۸۰/۱۱۵۰ میلی‌متر
- ارتفاع دکل در حالت بسته: ۲۱۹۵ میلی‌متر
- تغییر سرعت دستگاه در ارتفاع هنگام حمل بار
- کنترل انگشتی جهت عملکرد حرکت و هیدرولیک
- سیستم تشخیص حضور اپراتور
- قابلیت حمل ۷۰۰ کیلوگرم در ارتفاع ۴۸۰ سانتی‌متر

استاکرهای برقی فوتویا جهت استفاده در انبارها و کارخانه‌ها مناسب بوده و قابلیت حمل بار تا ۲۰۰۰ کیلوگرم را دارند. ارتفاع این دستگاه ۴۸۰۰ میلی‌متر است و به همراه باتری و شارژر ۲۴ ولت می‌باشد.



پالت تراک برقی

ظرفیت ۲ تا ۲/۵ تن

- موتور هیدرولیک با قدرت ۲/۲ کیلو وات
- موتور حرکت با قدرت ۲/۵ کیلو وات (AC)
- سیستم ترمز پارک اتوماتیک
- ترمز الکترومغناطیسی بازتولید انرژی
- سیستم عیب یاب هوشمند (Diagnostic)
- مجهز به سیستم کنترل سرعت هوشمند
- طول شاخک/عرض شاخک: ۵۸۰/۱۱۵۰ میلی متر
- سیستم کنترل انگشتی جهت حرکت و هیدرولیک
- سیستم تشخیص حضور اپراتور
- سیستم کدگذاری و شخصی سازی اپراتور
- دارای پلتفرم جهت ایستادن اپراتور
- حداکثر سرعت ۱۰ کیلومتر بر ساعت
- زاویه گردش: ۱۵۸۵ میلی متر

پالت تراک های برقی فوتویا برای جابه جایی های داخلی انبار، بارگیری و تخلیه در سکوها مناسب هستند. ظرفیت حمل بار این دستگاه ها تا ۲۵۰۰ کیلوگرم است که به همراه باتری و شارژر ۲۴ ولت می باشند.



جک پالت برقی

- دارای موتور هیدرولیک و باتری لیتیومی
- ارتفاع بالابری ۲۰۵ میلی‌متر
- طول شاخک ۱۱۵۰ میلی‌متر
- عرض دستگاه ۶۸۵ میلی‌متر
- زاویه گردش ۱۵۸۵ میلی‌متر
- دارای سیستم عیب‌یابی هوشمند
- سیستم پارک اتوماتیک

جک پالت‌های برقی فوتویا برای جابه‌جایی داخل انبار، بارگیری و تخلیه در سکوها مناسب می‌باشند. ظرفیت حمل بار این دستگاه‌ها تا ۱۵۰۰ کیلوگرم است و به همراه باتری لیتیومی و شارژر ارائه می‌شوند.



جک پالت دستی

- دارای چرخ تفلونی دوبل (Nylon)
- ارتفاع بالابری ۲۰۵ میلی‌متر
- طول شاخک ۱۱۵۰ میلی‌متر
- عرض شاخک ۵۵۰ و ۶۸۵ میلی‌متر
- فاصله بین دو شاخک ۲۲۰ میلی‌متر
- رنگ بدنه از جنس اپکسی و پلی‌استر
- جنس نگهدارنده چرخ‌های جلو گالوانیزه

جک پالت‌های دستی فوتویا جهت کار در انبارها و سکوها بارگیری در دو سایز با عرض شاخک ۵۵۰ و یا ۶۸۵ میلی‌متر طراحی شده‌اند. ظرفیت حمل بار این دستگاه تا ۲۳۰۰ کیلوگرم می‌باشد و همچنین مجهز به پمپ و مخزن روغن هیدرولیک هستند.



باتری اسیدی

باتری‌های سربی اسیدی فامکو دارای ۱۶۸۰ ساینل عمر مفید، به همراه قابلیت شارژ مجدد می‌باشند. همچنین در آمپر و ولتاژهای 94V, 80V, 72V, 48V, 36V, 24V در انواع دستگاه‌های لیفتراک، یدک‌کش، تجهیزات انبارداری، دستگاه‌های TGV و LGV قابل استفاده می‌باشند.



باتری ژلی

باتری‌های ژلی فامکو با ولتاژ ۶ و ۱۲ ولت قابل استفاده در انواع دستگاه‌های اسکرابر و ماشین‌های برقی هستند.



SCAN HERE



CONTACT US

تلفن دفتر مرکزی: ۰۲۱- ۳۷ ۴۹۵

تلفن کارخانه: ۰۲۱- ۵۶ ۴۱ ۸۸ ۱۲-۴

کارشناس فروش (لیفتراک و تجهیزات انبارداری): ۰۹۱۲ ۰۷ ۰۸ ۷۳۳

کارشناس فروش باطری: ۰۹۱۲ ۰۷ ۰۸ ۷۳۴

کارشناس فروش قطعات: ۰۹۱۲ ۹۵ ۳۵ ۹۶۸

کارشناس خدمات پس از فروش: ۰۹۳۳ ۱۹ ۵۵ ۶۲۵

تلفن دفتر مرکزی:

تلفن کارخانه:

کارشناس فروش (لیفتراک و تجهیزات انبارداری):

کارشناس فروش باطری:

کارشناس فروش قطعات:

کارشناس خدمات پس از فروش:

همکاری با شرکت ها



شرکت معدنی املاح ایران



شرکت پتروشیمی مهر
MEHR PETROCHEMICAL CO.





تهران، کیلومتر ۱۳ بزرگراه لشگری، بعد از نمایندگی بهمن موتور، خیابان امید، بن بست دوم شرقی، پلاک ۲

@FUBCO_FORKLIFT | ✉️INFO@FUBCO.IR | 🌐WWW.FUBCO.IR | ☎️021 - 37 495